

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Normen voor PVC drukleidingen

Kwaliteitseisen nr. 49

Waterleidingen van ongeplastificeerd polyvinylchloride.

Kwaliteitseisen nr. 53

Dubbele moffen en hulpstukken van PVC voor waterleidingbuizen

KIWA criteria nr. 23

PVC aansluitingen met flensaansluitingen.

Kwaliteitseisen nr. 54

Fittingen van PVC in normale maten van 12 mm t/m 90 mm.

Kwaliteitseisen nr. 63.

Zadels en dienstkranen van PVC bestemd voor waterleidingen van kunststof.

Kwaliteitseisen nr. 71

Trekvaste dubbele moffen bestemd voor waterleidingen van PVC.

NEN 7103

Rubberringen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen.

NEN 7108

Bochten van PVC voor waterleidingen.

PVC persleidingen voor waterleidingen en afvalwaterleidingen voorzien van KIWA garantiemerk worden geleverd volgens de eisen nr. 49 in de volgende klassen:

Drukklasse in kg/cm ²	5	6	7,5	10	12,5	16
Klasse	51	41	34	26	21	14

Normen voor kleurtoepassingen:

Gasleidingen	geel
Waterleidingen	crème
Rioolpersleidingen	grijs
Riolering	grijs
Huisaansluitingen	rood/bruin
Mantelbuizen	groen

Voor rioleringspersleidingen worden veelal PVC buizen toegepast welke voldoen aan de KOMO norm NEN 7029.

De buizen en hulpstukken worden alleen geleverd volgens de hierboven omschreven eisen.

PVC buizen volgens NEN 7029 worden alleen geleverd in de drukklassen 6 en 7,5 ato, resp. in de klassen 41 en 34. De kleur is alleen grijs.

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

PVC drukleidingen

<u>Maat</u> uitw x wandd.	<u>lengte</u> buis	<u>aantal</u> pakket	<u>Prijs</u> 0,6 mPa	<u>Prijs</u> 0,75 mPa	<u>Prijs</u> 1,0 mPa	<u>Prijs drukmof 0,75 mPa</u>
16 x 1 mm	4	25	Prijs op	Prijs op	Prijs op	Prijs op
20 x 1 mm	4	25	aanvraag	aanvraag	aanvraag	aanvraag
25 x 1,2 mm	4	25				
32 x 1,6 mm	4	15				
40 x 1,9 mm	4	10				
50	4	150				
63	6-10	78				
75	6-10	50				
90	6-10	32				
110	6-10	43				
125	6-10	30				
160	6-10	22				
200	6-10	14				
250	6-10	7				
315	6-10	5				
400	6-10	1				
500	6-10	1				
630	6-10	1				

- ✓ De druksteekmoffen zijn ook verkrijgbaar in andere drukklassen.
- ✓ Eveneens zijn in alle maten ook overschuifmoffen verkrijgbaar.
- ✓ Drukbus ook leverbaar met aangevormde druk lijm of rubberring mof

Trekvasten materialen(verkrijgbaar in 1 drukklasse)

Diam buis	TV mof	Borg- snoer aantal	Borgsnoer prijs	Labyrint- ring aantal	Labyrint- ring prijs	Spiebus	Montage
110		2		2			
125		2	Prijs op	2	Prijs op		
160		2	aanvraag	2	aanvraag		
200		4		2			
250		4		2			
315		4		2			

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

PVC bochten 7,5 ato 2x spie.

Diam. buis	11¼°	22½°	30°	45°	90°
63	Prijs op	Prijs op	Prijs op	Prijs op	Prijs op
75	aanvraag	aanvraag	aanvraag	aanvraag	aanvraag
90					
110					
125					
160					
200					
250					
315					
400					
500					
630					

Plasson

Hard PVC buisfittingen voor lijmverbindigen met kiwa keur

Hard PVC overgangstukken

Hard PVC draadfittingen

Hard PVC onderdelen

Hard PVC flensverbindingen

Hard PVC afsluiters

Hard PVC drukregelaars

Pakkingen

Materialen

Fittingen:

Grijs hard PVC (ongeplastificeerd)

Pakkingen:EPDM <<Dutral>>(Copolymeer van ethyleenpropeen 60 shore)

Pakkingen leverbaar op aanvraag: FPM

<<Viton>>(gefluorideerd kunstrubber)

Steunringen: roestvaststaal AISI 303

Bedrijfstemperatuur

PVC maximaal 60°C

Werkdruk

1,6 MPa (16 kg/cm²)- 1 MPa (10 kg/cm²)

Maatvoering en benaming

Overeenkomstig UNI-ISO-DIN-ANFOR en andere erkende normen.

N.B. - bij afbeeldingen betekend:

<<U>>= uitwendige en <<I>>= Inwendige aansluiting

Gezondheids- en Milieu-eisen

De producten zijn geschikt voor leidingsystemen voor transport van drinkwater, dranken, en voedingsmiddelen, overeenkomstig de van kracht zijnde voorschriften en eisen in de belangrijkste Europese landen en in div. andere landen in de wereld

Kwaliteitsmerken




KIWA nr. 54(Ned.)- CEMP(fra)-IIP nr. 123(Italië)

II P nr. 123(Italië)(voor alle artikelen, die als zodanig zijn aangeduid)

<<A>>: Aantallen in krimpverpakking

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Plasson hard PVC buisfittingen voor lijmverbindingen.

<u>Artikel</u>	<u>Maat</u>	<u>Prijs</u>
Sok 	16	Prijs op aanvraag
	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	
	75	
	90	
	110	
	125	
	140	
	160	
	200*	
225*		
Verloopsok 	20x16	Prijs op aanvraag
	25x16	
	25x20	
	32x20	
	32x25	
	40x25	
	40x32	
	50x32	
	50x40	
	63x40	
	63x50	
	75x50	
	75x63	
	90x63	
90x75		
110x75		
110x90		
Verloopring 	20x16	Prijs op aanvraag
	25x20	
	32x25	
	40x32	
	50x40	
	63x50	
	75x63	
	90x75	
	110x75	
	125x90	
	125x110	
140x110		

Artikel

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Maat

Prijs

140x125	Prijs op aanvraag
160x110	
160x125	
160x140	
200x160	
200x180	
225x160*	
225x200*	

Knie 90°



16	Prijs op aanvraag
20	
25	
32	
40	
50	
63	
75	
90	
110	
125	
140	
160	
200*	
225*	


Knie 45°





16	Prijs op aanvraag
20	
25	
32	
40	
50	
63	
75	
90	
110	
125	
140	
160	
200*	
225*	


Artikel

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

	<u>Maat</u>	<u>Prijs</u>
Bocht 90°		
	20	Prijs op aanvraag
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	
	75	
	90	
	110	

Kruisstuk 90°		
	20	Prijs op aanvraag
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	

T-stuk 90°		
	16	Prijs op aanvraag
	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	
	75	
	90	
	110	
	125	
	140	
	160	
	200	
	225	

T-stuk 45°		
	20	Prijs op aanvraag
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	
	75	
	90	
	110	


Artikel

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Verloop T-st 90°

Maat


Prijs



25x20
32x20
32x25
40x20
40x25
40x32
50x25
50x32
50x40
63x32
63x40
63x50
75x63
90x75
110x90
125x110
140x110
140x125
160x110
160x125
160x140

Prijs op aanvraag


Kraagbus
Gerild



20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

Prijs op aanvraag

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

<u>Artikel</u>	<u>Maat</u>	<u>Prijs</u>
Overschuif- Flens 	20	Prijs op aanvraag
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	
	75	
	90	
	110	
	125	
	160	
	200	
	250	
	315	

Vlakke ring	20	Prijs op aanvraag
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	
	75	
	90	
	110	
	125	
	160	
	200	
	250	
	315	